

## Малогабаритный бойлер закрытого типа EWH



### Описание

Наши настенные бойлеры закрытого типа оправдывают себя благодаря бескомпромиссной мощности и минимальным потреблением электроэнергии в дежурном режиме. Для их монтажа не требуется много места, они просты в управлении и функциональны. Благодаря бесступенчатому регулированию температуры бойлер идеально подходит для условий, где требуется малый или средний объем горячей воды на кухне и в ванной, а также для быстрого принятия душа. Они представляют собой оптимальное альтернативное решение для тех случаев, когда требуется снабжение горячей водой нескольких близкорасположенных друг к другу точек отбора. Отличная теплоизоляция обеспечивает особенно низкое потребление электроэнергии в дежурном режиме, а интегрированная контрольная лампа – безопасность: благодаря ей вы сразу видите, исправно ли работает прибор.

### Коротко о главном

- Компактный, элегантный дизайн
- Для монтажа сверху
- Большая емкость по горячей воде, около 26 л смешанной воды хватает для быстрого принятия душа
- Экономичен, благодаря отличной теплоизоляции
- Герметичное подключение для снабжения горячей водой нескольких точек отбора или безнапорное подключение для снабжения горячей водой одной точки отбора
- Прочный стальной внутренний бак с эмалированным покрытием
- Магниевый защитный анод
- Плавное переключение температуры
- Индикатор режима работы/Контрольная лампа

- Изоляция без содержания фтор-, хлоруглеводородов

## Обзор



Тип	Накопительный водонагреватель EWH 15 mini
Номер заказа	220714
Конструктивное исполнение	{Kleinspeicher}
Конструкция	замкнутый
Электрическое подсоединение	{1/N/PE ~ 230 V 50Hz}
Потребление тока в дежурном режиме / 24 час.	0,67 kWh
Потребляемая мощность	2000 W
Допустимое избыточное рабочее давление горячей воды	0,60 МПа
Номинальная вместимость	15 л
Количество смешанной воды при 40 град. С	26.1 л
Степень защиты (IP)	IP24
Высота	480 мм
Ширина	302 мм
Глубина	302 мм
Вес порожний	9 кг